



## **Bataviasalat Mozart**

Großer, kopfbildender, hellgrüner Batavia- Salat mit rotem Blattsaum und verbesserter Resistenz. Regionale Spezialität mit ganzjähriger Anbaueignung.

**Pflanzung:** Mitte Februar bis Mitte August im Freiland

**Ernte:** Anfang Mai bis Ende Oktober



## **Feldsalat Vit**

Vitaler Feldsalattyp mit geadertem, breitem, dunkelgrünem und ovalem Blatt. Der Ertrag ist höher als bei vergleichbaren Sorten. Deshalb ist Vit neben dem Anbau im Freiland auch für den ganzjährigen Anbau im Gewächshaus oder in Folienhäusern bestens geeignet. Vit ist raschwüchsig und frosthart, sowie widerstandsfähig gegen Falschen Mehltau.

**Aussaat:** Anfang Juli bis Ende September, bzw. ganzjährig im geschützten Anbau, breitwürfig (flächig) oder in Reihen mit 10-15 cm Abstand. Saatbeet während der Keimung feucht halten. Ernte von September bis April bzw. auch ganzjährig.



## **Rucola/Salatrauke**

Raschwüchsig, ganzjähriger Anbau möglich. Angenehm erdnussartiger Geschmack. Junge Blätter zur Salatzubereitung oder Salatwürze. Samenkörner auch zur Senfherstellung geeignet. **Aussaat:** Ab März bis September direkt ins Freiland, breitwürfig oder mit Reihenabstand 15-20 cm. Optimale Bodentemperatur zum Keimen bei 15 - 20°C. Ernte nach 3 - 5 Wochen.



## **Eissalat Barcelona**

Sehr gesunder, hellgrüner, fester Eissalat für den Anbau von Frühjahr bis Herbst. Spätschießend. Innenbrandsicher. Resistent gegen Grüne Salatblattlaus und gegen alle wichtigen Rassen des Falschen Mehltaus.

Aussaart: Ab März bis Mitte Juli. Pflanzabstand ca. 30 x 30 cm.

## **Romanasalat Scala**

Sehr wüchsiger Salat mit süßem Geschmack. Dunkelgrün mit zitronengelben Herzblättern, Wuchshöhe ca. 25-30 cm. Durch die straff aufrecht stehenden Blätter und den oben offenen Kopf extrem robust gegen Innenbrand. Sehr dicht gefüllter, schwerer und äußerst haltbarer Salat mit großem Erntefenster.

Pflanzung: im Freiland Mitte Februar bis Ende August, Ernte von Anfang Mai bis Ende Oktober



## **Winterpostelein**

Salatgemüse für die Winterernte. Zum Anbau im Freiland, in Kästen oder im ungeheizten Gewächshaus, ähnlich wie Feldsalat. Wächst nach dem ersten Schnitt nach. Aussaat: ab Mitte September bis März. Keimtemperaturen unter 12°C. Reihenabstand 5 - 15 cm.





## **Roter Butterhäuptl bio**

Ein kleiner roter Kopfsalat mit einem Kopfgewicht von etwa 200

Gramm. Bringt schon sehr früh Farbe auf den Teller, kann recht eng (25x25 cm und enger) gepflanzt werden. **Tipp:** Auf halben Endabstand pflanzen und nach und nach jeden zweiten Salat als Schnittsalat ernten. Wenn man von Wintersalaten spricht, dann meint man meist Zuckerhut, Endivien oder Feldsalat. Hier haben wir aber etwas anderes für Sie: im Herbst gepflanzte Kopfsalate, mit außer-gewöhnlich gutem Geschmack, die im nächsten Frühjahr dann frühzeitig zu ernten sind. Kopfsalate sind in jungem Zustand viel robuster, als man ihnen gemeinhin zutrauen würde. Bis vor 50 Jahren war die Salatüberwinterung eine ganz normale Verfrühungstechnik, sowohl im Hausgarten als auch im Erwerbsanbau.

Die Salate sind nur für den frühen Freilandanbau und den Überwinterungs-anbau geeignet. Beim **Überwinterungsanbau:** Direktsaat Ende August oder Pflanzung Mitte Oktober. Die Oberkante der Töpfchen sollte mit dem Boden abschließen. Die Salate sollen mit etwa 8 echten Blättern überwintern. Schnee ist der beste Winterschutz. Nur Kahlfröste sind gefährlich. Ggf. mit dünnem Vlies oder Stroh schützen (so spät wie möglich – nach Weihnachten).