



Rothild

Ertragreiche, große, lange, konische Speisemöhre, samenfest. Besonders intensive und frühe Rotfärbung, hoher Karotingehalt. Wohlschmeckendes saftreiches Fruchtfleisch. Als Rohkost, Babynahrung, zur Saftgewinnung, als Lagermöhre und zum Einfrieren vorzüglich geeignet.

Aussaat: Mitte April bis Anfang Juni im Reihenabstand von ca. 30-40 cm. Saattiefe etwa 2 cm. Zu dicht stehende Pflanzen auf ca. 2 cm in der Reihe vereinzeln.



Snow Man F1

Weißer Möhre! Keine Grünfärbung der Rübe, weder innen noch außen. Wüchsige, abstumpfende und glatte Wurzel mit vitalem und aufrechtem Laub.

Aussaat: Ende März bis Ende Juni im Reihenabstand von ca. 30-40 cm. Saattiefe etwa 2 cm. Zu dicht stehende Pflanzen auf ca. 2 cm in der Reihe vereinzeln.



Purple Elite F1

Saatgut für Versuchsanbau. Zur Eintragung angemeldet. Sehr schöne, zylindrische, glatte Möhre mit gelbem Mark und dicker, lilafarbener Außenschicht. Gutes, gesundes Laub. Für eine Sorte in diesem Segment hohe Keimkraft und relativ wenig Schosser im frühen Bereich.

Aussaat: Ende März bis Ende Juni im Reihenabstand von ca. 30-40 cm. Saattiefe etwa 2 cm. Zu dicht stehende Pflanzen auf ca. 2 cm in der Reihe vereinzeln.



Yellowbunch F1

Lange, schlanke Möhre mit einheitlich leuchtend gelber Färbung bei sehr geringer Grünköpfigkeit geeignet für den Industriebau, vor allem als Spezialität für den Frischmarkt.

Aussaat: Ende März bis Ende Juni im Reihenabstand von ca. 30-40 cm. Saattiefe etwa 2 cm. Zu dicht stehende Pflanzen auf ca. 2 cm in der Reihe vereinzeln.



Sugarsnax 54 F1

Frühe Sorte für die Snackmöhren-Produktion mit sehr



süßem Geschmack und
ausgezeichneter Innenqualität.
Lange, sehr glatte, dunkel-orangerote
Rübe ohne
Grünköpfigkeit, mit robustem,
kräftigem Laub.

Aussaat: Ende März bis Ende Juni im
Reihenabstand von ca. 30-40 cm.
Saattiefe etwa 2 cm. Zu dicht stehende
Pflanzen auf ca. 2 cm in der Reihe
vereinzeln.