


Alpenblumen Saatgut-Box S



Aussaats: Im März bis Juni in Schalen oder Frühbeetkästen. Saatgut abdecken, Keimung bei 18 - 20 °C in 3 - 4 Wochen. 2 - 3 Wochen nach Keimung pikieren. Pflanzabstand 20 x 20 cm. Mehrjährig. Liebt kalkhaltigen, durchlässigen Boden und vollsonnigen Standort.



Alpen-Aster – Aster alpinus

Aussaats: Im März bis Juni in Schalen oder Frühbeetkästen. Keimung bei 18 - 20 °C in 3 - 4 Wochen. 2 - 3 Wochen nach Keimung pikieren. Pflanzabstand 20 x 20 cm. Mehrjährig. Liebt kalkhaltigen, durchlässigen Boden und vollsonnigen Standort.



Aussaats: Dezember bis Februar in Saatgefäß. Samen einige Tage bei 10 - 15 °C vorquellen lassen, dann eine Woche bei 0 - 5°C kühlen. Bei Temperaturen ab 15 °C zur Keimung bringen, nach 2 - 3 Wochen pikieren, im Haus oder Frühbeet weiterkultivieren, abhärten und im Juli/August in humosen Gartenboden auspflanzen. Die Keimung kann mehrere Wochen dauern. Mehrjährig.



Alpen-Edelweiß – Leontopodium alpinum

Aussaats: Im Februar bis April in Schalen oder Frühbeetkästen. Keimung bei 15 °C in 3 - 4 Wochen. 1 - 2 Wochen nach Keimung pikieren und im Juli/ August auspflanzen. Pflanzabstand 10 x 20 cm. Mehrjährig. Liebt kalkhaltigen, durchlässigen Boden und vollsonnigen Standort.

Alpen-Enzian – Gentiana acaulis

Aussaats: Dezember bis Februar in Saatgefäß. Samen einige Tage bei 10 - 15 °C vorquellen lassen, dann eine Woche bei 0 - 5°C kühlen. Bei

Alpenblumen Saatgut-Box S



Temperaturen ab 15 °C zur Keimung bringen, nach 1 - 2 Wochen pikieren, im Haus oder Frühbeet weiterkultivieren, abhärten und im Juli/August in humosen Gartenboden auspflanzen. Die Keimung kann mehrere Wochen dauern. Mehrjährig.



Alpen-Mohn – *Papaver alpinum*

Aussaart ab März, wenn der Boden ausreichend abgetrocknet ist, direkt an gewünschten Standort ins Freiland. Falls nötig Sämlinge verziehen oder vereinzeln (zu dicht stehende Pflanzen entfernen).

Aussaart: Dezember bis Februar in Saatgefäß. Samen einige Tage bei 10 - 15 °C vorquellen lassen, dann eine Woche bei 0 - 5°C kühlen. Bei Temperaturen ab 15 °C zur Keimung bringen, nach 2 - 3 Wochen pikieren, im Haus oder Frühbeet weiterkultivieren, abhärten und im Juli/August in humosen Gartenboden auspflanzen. Die Keimung kann mehrere Wochen dauern. Mehrjährig.



Alpen-Glockenblume – *Campanula cochlearifolia*

Aussaart: Im Februar bis April in Schalen oder Frühbeetkasten. Keimung bei 15 °C in 3 - 4 Wochen. 2 - 3 Wochen nach Keimung pikieren und im Juli/ August auspflanzen. Pflanzabstand 10 x 20 cm. Mehrjährig. Liebt kalkhaltigen, durchlässigen Boden und vollsonnigen Standort.



Kuhschelle, Küchenschelle – *Pulsatilla vulgaris*



Gemswurz – *Doronicum orientale*

Aussaart: April bis Juli in Schalen oder Frühbeetkasten. Keimung bei 15 °C in 2- 3 Wochen. 1 -2 Wochen nach Keimung pikieren und im Juli/ August vor dem Auspflanzen abhärten. Mehrjährig. Sonniger bis halbschattiger Standort, feuchter, nährstoffreicher Boden, ansonsten anspruchslos. Tipp: im Sommer bei extremer Trockenheit ab und zu etwas wässern.

Alpenblumen Saatgut-Box S



Silberdistel, Wetterdistel – *Carlina acaulis*

Aussaart: Oktober bis Januar in Saatschale. Samen einige Tage bei 10 -15 °C vorquellen lassen, dann eine Woche bei 0 - 5°C kühlen. Bei Temperaturen ab 15 °C zur Keimung bringen. Die Keimung kann einige Wochen dauern. Im Haus oder Frühbeet weiterkultivieren, vor dem Auspflanzen im Juni/Juli abhärten. Sonniger, trockener Standort, sandiger, steiniger und kalkhaltiger Boden. Steht unter Naturschutz!



Trollblume – *Trollius europaeus*

Aussaart: Dezember bis Februar in Saatgefäß. Samen einige Tage bei 10 -15 °C vorquellen lassen, dann eine Woche bei 0 - 5°C kühlen. Bei Temperaturen ab 15 °C zur Keimung bringen, nach 2 - 3 Wochen pikieren, im Haus oder Frühbeet weiterkultivieren, abhärten und im Juli/August in humosen Gartenboden auspflanzen. Die Keimung kann mehrere Wochen dauern. Mehrjährig.